

COPROCULTIVOS (BEBES)

INSTRUCCIONES:

- El paciente **debe** estar:
 - sin tratamiento antibiótico **mínimo las 72 hs previas** a la realización del análisis (salvo expresa indicación médica).
 - sin antidiarreicos (preparados con carbón, bismuto, etc.) desde 72 horas antes.
- Si estuvo recientemente con medicamentos **traiga el nombre** de los mismos y la **fecha** en que dejó de recibirlos.

PREPARACIÓN DE LA PIEL:

- Lave la piel de la zona genital con agua y jabón blanco, eliminando todo resto de cremas, talcos, aceites, lanolina, etc.
- Recolecte la muestra de materia fecal directamente en un recipiente estéril (**lo recomendado**).
- Si lo anterior le resulta muy dificultoso, utilice un pañal descartable y colóquelo al revés (zona plástica hacia el interior).
- Una vez producida la evacuación tras pase la muestra del pañal (zonas con moco – sangre) al recipiente estéril.
- Remita la muestra (recipiente estéril o pañal) inmediatamente al laboratorio, dentro de la 1º hora de recolectada.
- Si la distancia o la hora impide una llegada rápida de la muestra, consulte al laboratorio.

Por favor, cumpla con estas instrucciones. LA CALIDAD es nuestro objetivo.